

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: ČSA, 684,685,686  
PSČ, místo: 35735, Chodov  
K.ú., parcelní č.: Dolní Chodov (652172), 2146  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 3471 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 326.7  
■ elektřina: 16.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	53.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>98.9 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	67.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
Osvětlení	4.72 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka

Osvědčení č.: 1696

Kontakt: petrpolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 548608.0

Vyhotoveno dne: 27.11.2023

Podpis: