


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Krušohorská, 1098-1099
PSČ, místo: 36301, Ostrov
K.ú., parcelní č.: Ostrov nad Ohří (715883), st. 1119/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1112 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 189.3
elektřina: 4.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.99 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	129 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	174 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	164 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6.60 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.98 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka
Osvědčení č.: 1696
Kontakt: petrpolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 645610.0
Vyhотовeno dne: 15.10.2024
Podpis: