

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hrušková, 2194
PSČ, místo: 35601, Sokolov
K.ú., parcelní č.: Hrušková (782947), 133
Typ budovy: Budova pro sport
Celková energeticky vztažná plocha: 1115 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 67.7
■ elektřina: 42.7
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.26 W/(m ² ·K) | C |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 50.1 kWh/(m ² ·rok) | |
| Celková dodaná energie | 106 kWh/(m²·rok) | B |
| Vytápění | 65.0 kWh/(m ² ·rok) | C |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 22.6 kWh/(m ² ·rok) | A |
| Osvětlení | 18.6 kWh/(m ² ·rok) | B |

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka

Osvědčení č.: 1696

Kontakt: petrpolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 457968.0

Vyhotoveno dne: 29.09.2022

Podpis: